

Cabines en acier inoxydable automatiques

Les cabines en acier inoxydable sont utilisées là où il faut installer un revêtement automatique lorsque le budget est faible ou que l'environnement est difficile. La conception indestructible et facile d'entretien assure une utilisation professionnelle sur de longues années. Avec les deux variantes de récupération ICF (filtre) e ICM (multi-cyclone), il est possible de construire des installations aussi bien à une qu'à plusieurs peintures.

1. Nettoyage aisé

Un fond de cabine praticable en acier inoxydable ainsi que des surfaces lisses permettent d'effectuer des travaux de nettoyage efficaces.

2. Rentabilité et efficacité

Puissances d'aspiration variables grâce à la combinaison modulaire des modules de récupération.

3. Construction modulaire


Grâce à sa construction modulaire et compacte, la cabine peut être adaptée aux exigences les plus diverses de l'utilisateur.

4. Cycles optimaux du processus

Les cabines offrent des emplacements de revêtement à la main avec un agencement optimal de l'éclairage.


5. Sécurité du processus

Aucun frittage en cas de raccordement direct du multi-cyclone.



ICM - cabines multi-cyclone

Les cabines en acier inoxydable ICM (Integral Compact Multicyclone) sont conçues pour le revêtement automatique à la poudre et pour le revêtement manuel en mode multi-peintures.



Avantages particuliers


- Boîtier de cabine et fond de cabine praticables en acier inoxydable
Surfaces faciles à nettoyer
- Construction porteuse en ossature acier robuste
Construction stable et indestructible
- Puissances d'aspiration variables grâce à la combinaison modulaire des modules de récupération à partir de 8000 m³/h.
Flexibilité dans la conception de l'installation
- Récipient de fluide avec tamis intégré, équipé directement avec des injecteurs pour une qualité optimale du revêtement
Prix attrayant

Informations relatives à la commande

- ICM – Les cabines multi-cyclone sont configurées individuellement selon les besoins des clients.
- Le département de projets WAGNER réalise une offre individuelle sur demande en très peu de temps.

ICF - cabines à filtre

Les filtres ICF (Integral Compact Filtre) des cabines en acier inoxydable sont conçus pour le revêtement automatique par pulvérisation et pour le revêtement manuel. En remplaçant le chariot à poudre et à filtre, il est possible de réaliser des changements de peinture(s).




Avantages particuliers

- Boîtier de cabine et fond de cabine praticables en acier inoxydable
Surfaces faciles à nettoyer
- Construction porteuse en ossature acier robuste
Construction stable et indestructible
- Puissances d'aspiration variables grâce à la combinaison modulaire des modules de récupération à partir de 8000 m³/h.
Flexibilité dans la conception de l'installation
- Récipient de fluide avec tamis intégré, équipé directement avec des injecteurs pour une qualité optimale du revêtement
Prix attrayant

Informations relatives à la commande

- ICF - les cabines à filtre sont configurées individuellement selon les besoins des clients.
- Le département de projets WAGNER réalise une offre individuelle sur demande en très peu de temps.



Cabines en plastique automatiques

Les cabines en plastique automatiques sont utilisées actuellement principalement dans des installations modernes de revêtement à la poudre. Le PVC convient aussi bien en raison de ses propriétés mécaniques (robuste, réparable) que surtout de ses propriétés électrostatiques pour l'installation d'un système HiCoat complet. Selon le système de récupération, on construit des installations à un produit avec récupération à filtre ou des installations à plusieurs produits avec récupération à monocyclone. Ici, les changements de produit sont manifestement possibles en quelques minutes. Ces installations à plusieurs peintures sont actuellement utilisées, p. ex., dans tous les ateliers de peinture sous-traitants.

1. Excellents résultats de revêtement.

En raison de la géométrie optimisée des conduites, il ne se produit aucune dissémination de la peinture. Ceci permet un changement sûr en cas de poudres critiques.

2. Changement rapide de produit

La construction compacte du boîtier de la cabine ainsi que la sortie de poudre garantissent un changement de produit efficace.

3. Nettoyage optimal de la cabine

Les boîtiers de cabine construits en sandwich PVC repoussent la poudre (aucun frittage). Les temps de nettoyage sont réduits à un minimum.

4. Effet maximum de l'électrode de pression


Celui-ci crée un rendement d'application élevé.

5. Qualité de poudre constante

Le fait d'éviter les ségrégations dans le circuit de poudre permet d'obtenir une qualité de poudre constamment élevée dans le processus de revêtement.


6. Rendement d'application élevée

L'aspiration régulière sur toute la longueur de la cabine permet d'avoir une qualité de surface optimale.



Cabines en plastique PrimaCub

La cabine en éléments PVC-sandwich est la base d'un système de changement rapide de peinture. Deux tailles avec poste de peinture à la main et des accessoires pratiques permet d'avoir une utilisation individuelle et universelle dans une large plage.



Avantages particuliers

- Boîtier de cabine en éléments sandwich PVC
Changement de produit rapide et simple, partiellement automatisé (dépendant du niveau d'extension)
- Cabine courte de seulement 2,5 m de long
Quantités de poudre très faibles dans le circuit pour des finitions constantes, de très grande qualité
- Dispositif de revêtement manuel agencé de face
L'accès direct à la pièce à usiner garantit une qualité de revêtement exceptionnelle
- Possibilité de pénétrer à l'intérieur de la cabine
Accès à tous les postes


Informations relatives à la commande

- Les cabines automatiques sont configurées individuellement selon les besoins des clients.
- Le département de projets WAGNER réalise une offre individuelle sur demande en très peu de temps.

Variante du produit	Réf.	Prix en €	PH 2
Kit de cabine PrimaCub 12000	2331525	-	-
Kit de cabine PrimaCub 16000	2313690	-	-

Cabines en plastique SuperCube

La SuperCube permet un changement rapide de peinture sans avoir à rentrer dans la cabine. Le design de la cabine en PVC sandwich offre une distribution régulière du flux pour le plus haut niveau de rendement d'application lors du revêtement.



Avantages particuliers


- Boîtier de cabine en éléments sandwich PVC
changement de produit plus rapide et simple, partiellement automatisé (dépendant du niveau d'extension)
- Cabine courte de seulement 2,5 m de long
Quantités de poudre très faibles dans le circuit pour des finitions constantes, de très grande qualité
- Dispositif de revêtement manuel agencé de face
L'accès direct à la pièce à usiner garantit une finition exceptionnelle
- Possibilité de pénétrer à l'intérieur de la cabine
Accès à tous les postes

Informations relatives à la commande

- Les cabines en PVC SuperCube sont configurées individuellement selon les besoins des clients.
- Le département de projets WAGNER réalise une offre individuelle sur demande en très peu de temps.

Cabines en plastique SuperTech

La cabine est une variante de la SuperCube. Les dispositifs manuels peuvent être placés de face ou latéralement. Le nombre de fentes des pistolets est individuel. Possibilité d'agencement horizontal ou vertical des pistolets.



Avantages particuliers

- Boîtier de cabine en éléments sandwich PVC
changement de produit plus rapide et simple, partiellement automatisé (dépendant du niveau d'extension)
- Longueur de cabine variable jusqu'à 7,5 m, 1 à 6 fentes de pistolets par côté, possibilité universelle d'agencement des postes de travail de revêtement manuel.
Construction courte
- Dispositif de revêtement manuel agencé de face ou latéralement
Agencement optimale pour assurer le meilleur résultat de revêtement
- Possibilité de pénétrer à l'intérieur de la cabine
Accès à tous les postes

Informations relatives à la commande

- Les cabines en PVC SuperTech sont configurées individuellement selon les besoins des clients.
- Le département de projets WAGNER réalise une offre individuelle sur demande en très peu de temps.

Cabines spécifiques au client

WAGNER dispose d'un immense savoir en construction de cabines pour chaque taille de pièces, de la poignée de porte jusqu'à la remorque de camion. Les exigences spécifiques débouchent sur des agencements spéciaux de pistolets, de systèmes de déplacement et de cycles de processus.



Avantages particuliers

- Système de cabine sur mesure, adapté aux exigences du client
- Réponse à toutes les spécifications du client

Informations relatives à la commande

- Les cabines spécifiques au client sont étudiées individuellement.
- Le département de projets WAGNER réalise une offre individuelle sur demande en très peu de temps.

Accessoires de cabines

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les cabines de pulvérisation. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin.

● Compatible

	Cabine d'accrochage BASIC 4000	Mur de pulvérisation BASIC 8000	Cabine de transfert ID	Cabine d'accrochage ID	Paroi de cabine ID	ICM - cabines multi-cyclone	ICF - cabines à filtre	Système de cabine PrimaCube	Cabines en plastique SuperCube	Cabines en plastique SuperTech	Cabines spécifiques au client		
Réceptient													
Réservoir de récupération			●	●	●							3055950	- -
Chariot à poudre compl.ID 1 injecteur			●	●	●							3104860	- -
Chariot à poudre compl.ID 2 injecteurs			●	●	●							3105976	- -
Chariot à poudre sans couvercle						●						3150742	- -
Entrainement vibratoire compl. IMZ						●						3101339	- -
Chambre de repos compl.						●						3134640	- -
Couvercle de réservoir 1-4 inj. compl.						●						3310770	- -
Couvercle de réservoir 1-8 inj. compl.						●						3310771	- -
Couvercle de réservoir 1-12 inj. compl.						●						3310772	- -
Couvercle de réservoir 1-16 inj. compl.						●						3310773	- -
RECIPIENT DE RECUPERATION DE P						●						3067000	- -
Chariot à poudre 1-4 inj.							●					3310775	- -
Chariot à poudre 1-8 inj.							●					3310776	- -
Chariot à poudre 1-12 inj.							●					3310777	- -
Chariot à poudre 1-16 inj.							●					3310778	- -
Chariot de mélange de poudre							●					3054065	- -
Réservoir de poudre PrimaCenter								●				3918797	- -
Tuyau d'air													
TUYAU SPIRAL d150								●				2312326	- -
Système d'aspiration													
Système d'aspiration ICM/ICF compl.						●	●					3310754	- -
Bague intermédiaire raccordement d'inject						●	●					3310753	- -
Souffler													
Plaque d'injecteur						●						3103200	- -
Injecteur borgne						●						701452	- -
Soufflage													
Pistolet de soufflage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3920048	- -
Adaptateur de buse droit avec accouplement	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3920053	- -
Système d'enroulement de tuyau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3923136	- -
Rallonge pour pistolet de soufflage 3920	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3921960	- -
Lance de nettoyage l=960	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3920051	- -
Buses articulées 40mm						●	●	●	●	●	●	3303641	- -
Rallonge pr pistolet de soufflage 1460mm						●	●	●	●	●	●	3920052	- -
Rallonge pr pistolet de soufflage 1960mm						●	●	●	●	●	●	3923041	- -
Lance de nettoyage l=2500						●	●	●	●	●	●	3927555	- -
Rallonge pr pistolet de soufflage 3000mm						●	●	●	●	●	●	3927556	- -
Buse de nettoyage pour protection de con						●	●	●	●	●	●	3923043	- -
Brosse de nettoyage de la fente						●	●	●	●	●	●	3307849	- -

Accessoires de cabines

WAGNER vous propose un large assortiment d'accessoires pour les cabines de pulvérisation. Sélectionnez dans le tableau les composants dont vous avez besoin.

● Compatible

Cabine d'accrochage BASIC 4000	Mur de pulvérisation BASIC 8000	Cabine de transfert ID	Cabine d'accrochage ID	Paroi de cabine ID	ICM - cabines multi-cyclone	ICF - cabines à filtre	Système de cabine PrimaCube	Cabines en plastique SuperCube	Cabines en plastique SuperTech	Cabines spécifiques au client
--------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Composants de montage												
Bouchon de fermeture GPN300						●	●				3306622	- -
Contre-écrou M20x1.5							●				3156833	- -

Câble d'alimentation														
Tresse de masse							●	●				3105965	-	-

Filtre, entretien														
Cartouche filtrante			●	●	●	●					3131045	-	-	
Natte filtrante en viledon						●					3100027	-	-	
Cartouche filtrante ICF 8000							●				3131047	-	-	
Cartouche filtrante ICF 12000							●				3131048	-	-	
Cartouche filtrante Ultraweb, mise à la								●	●	●	●	2338860	-	-
Cartouche filtrante Wagner-Donaldson								●	●	●	●	2341742	-	-

Tamis												
Peigne de criblage compl. IMZ						●					3106026	- -
Peigne de criblage compl. IMZ						●					3069260	- -
Crible vibrant compl. IC-3							●				3059011	- -

Insonorisation												
Capot d#insonorisation ID supérieur comp			●	●	●						3058017	- -
Silencieux de soufflante MSA200-82-4-PF						●					3140958	- -
Capot d#insonorisationvcompl.						●					3103049	- -

Produit de nettoyage													
Rouleau Multitex (papier de nettoyage)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3311137	-	-
Lance de soufflage compl.						●	●				3107643	-	-
Racloir caoutchouc						●	●				3107454	-	-
Racloir tissu						●	●				3107456	-	-
Granulé plastique nettoyage de cyclone								●	●	●	3310593	-	-

Autres accessoires														
Kit de roues pour Basic 4000		●										3306110	-	-
Câdre profilé déplaçable compl. Basic 80			●									3306133	-	-
Plaque de fond Basic 8000 petit modèle			●									3305528	-	-
Plaque de fond Basic 8000 grand modèle			●									3305529	-	-
Surchaussure 1 pièce						●	●	●	●	●	●	3301015	-	-
Chariot à filtre compl. 8000m³/h							●					3059060	-	-
Chariot à filtre compl. 12000m³/h							●					3060002	-	-
PrimaCenter Integral								●				2330014	-	-
Réduction d10								●				241580	-	-
Joint plat								●				241581	-	-
PrimaCube vernisseur manuel 16.000								●				2312608	-	-
PrimaCube-VM-toit, add.								●				2312607	-	-
PrimaCube vernisseur manuel 12000								●				2329939	-	-

